

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

70.00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux

Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C C P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN du 24 AVRIL (Edition Générale 1981 - n° 10)

N° 184

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER.-

La protection assurée par le dernier traitement va devenir insuffisante, en cas de pluies, des contaminations primaires sont toujours à redouter.

Un traitement est à effectuer avant le 1er Mai.

O I D I U M. - (pommier)

Les premières attaques sont visibles sur jeunes pousses.

La lutte contre cette maladie ne doit pas être négligée surtout dans les vergers très infestés en 1980.

ACARIEN ROUGE.-

Les éclosions des oeufs d'hiver sont pratiquement terminées.

Il y a lieu de surveiller l'évolution de ces ravageurs et d'intervenir si nécessaire. Utiliser de préférence un acaricide spécifique non dangereux pour les abeilles si la floraison est en cours.

amitrazé (MAITAC, TUDY)
binapacryl (AMBOX)
bromopropylate (NEORON)
dicofol (nombreuses spécialités)
dicofol + tétradi fon (KELTHION)

cyhexatin (PLICTRAN, MITACID)
fenbutatin (TORQUE)
tétrasil (ANIMERT)
cyhexatin + tétradi fon (DORVER)

Malgré les dégâts de gelées dans différentes régions, il y a lieu de poursuivre la lutte contre les maladies de façon à maintenir un état sanitaire satisfaisant des vergers.

GRANDES CULTURES

CEREALES.-

- La situation dans le département de la Haute-Vienne est la suivante :

* Stades phénologiques : orge d'hiver 7 - 8 - 9
blé d'hiver 6 - 7 - 8

* Maladies du pied

. Piétin verse

Cette maladie est notée sur blé TALENT et ARMINDA dans les régions de CHATEAUNEUF, ST-PRIEST et ST-BONNET de BELLAC et sur orge d'hiver ASTRIX à ST-JUNIEN-les-COMBES.

. Fusariose du pied

Elle est constatée sur blé HARDI, TALENT, ROAZAN, ARMINDA, FIDELE, dans les régions respectives de FLAVIGNAC, PEYRILHAC, ST-JUST-MARTEL, ST-PRIEST TAURION et ISLE.

Quelquefois, le piétin verse et la fusariose sont présents dans les mêmes parcelles.

La fusariose se rencontre aussi, sur orge d'hiver SONJA, THIBAUT, IGRI (régions de ST-AMAND MAGNAZEIX, ST-VICTURNIEN et FOLLES).

Les attaques de ces deux maladies sont assez importantes et nécessitent une intervention. Le seuil de 20 à 25 % des talles touchées est atteint et même dépassé.

Pour les orges d'hiver qui sont au stade 9, il est trop tard pour intervenir spécifiquement contre ces deux maladies.

* Maladies du feuillage

. Oïdium

Les premières attaques sont visibles sur le feuillage de la base sur blé HARDI dans la région de BOISSEUIL et non sur orge IGRI, dans la région de MEZIERES.

Une progression sur les dernières feuilles est constatée à NEUVIC ENTIER sur variété IGRI au stade 9.

Contre ce champignon, il est conseillé d'attendre l'épiaison (50 % des épis apparents) pour intervenir.

. Septoriose

Cette maladie progresse sur les feuilles supérieures, sur blé ROAZAN (région de ST-JUST MARTEL), sur TALENT (région de ST BONNET de BELLAC), sur MARIS HUNSTMAN (région de MEZIERES), sur HARDI (région de VERNEUIL-s/VIENNE).

Surveiller l'évolution de cette maladie et intervenir dès que les premières taches sont visibles sur les dernières feuilles.

. Rhynchosporiose de l'orge

Elle est présente dans l'ensemble des parcelles et elle progresse sur les dernières feuilles. Si un traitement n'a pas été réalisé, il y a lieu d'intervenir dans les plus brefs délais.

* Choix des produits

. Dans le cas de maladies du pied rencontrées seules,

Utiliser les spécialités suivantes :
BAVISTINE, BRIOR, DEROSAL, DARYLINE, DURPAL, PIEDOR, SANDOMIL, VEREOR.

. Dans le cas de maladies du pied et de septoriose,

Les spécialités homologuées ou en autorisation provisoire de vente, sont les suivantes :

BAVICAL F, BAVISTINE M, BLEDOR 3, BAYLETON TOTAL, BRAVO plus, BRONX, BRONX T, CEREBEL N, CERECLAIR, CERETAL liquide, DARYLINE M, DEROSAL M 60, EPIDOR P, GERBEL, GERBEL S, GREX TX, KOMBAT, MILKUR, PELTAR, RIMIDINE plus, SANDOMIL M, SPORTAK, SPORTAK PF, TILT C, VEREOR CM72, VIGIL K, ZELOR.

. Dans le cas de septoriose seule,

Ajouter à la liste précédente :

BAYLETON CF épi, BRAVO 6 F, DACONIL, DITHANE M 45 S, DITHANE LF, KOMBAT LF, KOMBAT PM, MILCAP, MILKUR R et H, RM 72-2, SANDOZEBE, SPORTAK, TRIAL, TILT 125, VEREOR multi M.

. Dans le cas de piétin et de rhynchosporiose (orge),

A la liste des produits soulignés, actifs contre ces maladies, ajouter les spécialités suivantes :
CEREFLORE, PLONDRADOR, SPLENDOR FL, VEREOR multi.

- Dans le département de l'ALLIER, c'est la rhynchosporiose de l'orge qui est la maladie la plus répandue. (Combraille bourbonnaise, bocage).

Des petites taches sur feuilles sont constatées sur blé, région de VARENNES-s/ALLIER, il s'agit de l'HELMINTHOSPORIOSE, maladie des semences.

- Dans le département de la CREUSE

Pour l'instant, aucune évolution des maladies n'est observée.

- Dans le PUY-DE-DOME

La gelée du 18 au 19 Avril a touché durement certaines parcelles de blé, en particulier quand les désherbages ont été effectués peu de temps avant.

Les dégâts les plus importants sont constatés dans les parcelles semées au sémavator où des effets résiduels d'atrazine s'étaient déjà manifestés.

Aucun traitement n'est à envisager sur céréales avant le réchauffement des températures.

Le Chef de la Circonscription
Phytopathologique,

A. FARGEIX.